

INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
INSTRUCCIONES
ISTRUZIONI
BRUGSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
INSTRUCTIES
INSTRUÇÕES

PRINTED IN CHINA



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ИНСТРУКЦИЯ
ÚTMUTATÓ
instrukcja
INSTRUJUNI
NAVOD
УПТВАЊЕ
NAVODILA
UPUTE ZA RUKOVANJE
INSTRUKCIE
TALIMATLAR

E-IM-2538

CALCULATION	OPERATION	DISPLAY
Mixed $2 \times 2 \frac{2}{3} = 6$ $-7 \times 9 = -63$ $(2+4) \div 3 \times 8.1 = 16.2$		
Constant $2+3=5$ $4+3=7$ $1-2=-1$ $2-2=0$ $2 \times 3=6$ $2 \times 4=8$ $6+3=2$ $9+3=3$		
Percentage $200+(200 \times 20\%)=240$ $200-(200 \times 20\%)=160$		
Memory $3 \times 4 = 12$ $-6+0.2 = 30$ -18 $+ 200$ 182		
Overflow 1) 1234567890 $= 974067840$ (ERROR)		
2) $6+0=0$ (ERROR)		

POWER SUPPLY

This calculator comes with an alkaline power source. The duration of alkaline battery depends on individual usage.
(Note: Do not attempt to change the battery by yourself. Have a Canon Service Center change the battery for you.)

■ Electromagnetic interference or electrostatic discharge may cause the display to malfunction or the contents of the memory to be lost or altered. Should this occur, press the key and re-start your calculation from the beginning.

SPECIFICATION

Power Source: Alkaline battery (LR1130 x 1)
Usable Temperature : 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Dimensions: 97mm (L) x 60mm (W) x 11.4mm (H)
3-5/32" (W) x 2-3/8" (L) x 29/64" (H)

Weight: 41g (1.45 oz)
(Subject to change without notice)

ENGLISH**VOEDING**

Dede calculator is uitgerust met een alkalinevoeding. De levensduur van de alkalinebatterij is geheel afhankelijk van de individuele aanwending.

(Opmerking: Probeer niet zelf de batterij te vervangen. Ga voor het vervangen van de batterij naar een Canon-servicecenter).

■ Elektromagnetische interferentie of elektrostatische ontlading kunnen storingen veroorzaken op het display of de inhoud van het geheugen wissen of wijzigen. Als dit het geval is, drukt u op de toets en voert u de berekening opnieuw uit.

SPECIFICATIE

Voeding: Alkalinebatterij (LR1130 x 1)

Temperatur voor gebruik: 0°C tot 40°C

Afmetingen: 97mm (B) x 60mm (D) x 11.4mm (H)

Gewicht: 41g

(Waarden onder voorbehoud)

DEUTSCH**NEDERLANDS****STRÖMVERSORGUNG**

Dieser Taschenrechner wird über eine Alkaline-Batterie mit Strom versorgt. Die Lebensdauer der Alkaline-Batterie hängt vollkommen von seinem individuellen Gebrauch ab.

(Anmerkung: Versuchen Sie nicht, die Batterie selbst zu wechseln. Lassen Sie das von einem Canon Service Center machen).

■ Elektromagnetische Störungen oder statische Entladungen können Fehlfunktionen des Displays sowie Beschädigung oder Verlust der eingegebenen Daten zur Folge haben. Sollte ein Überlaufeehler auftreten, drücken Sie die Taste und beginnen Sie Ihren Rechenvorgang erneut.
■ Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen.

TECHNISCHE DATEN

Stromquelle: Alkalibatterie (LR1130 x 1)

Temperaturbereich: 0°C bis 40°C

Abmessungen: 97 mm (B) x 60 mm (D) x 11.4 mm (H)

Gewicht: 41 g

(kan ændres uden forudgående varsel)

STRØMFORSYNING

Denne lommerechner leveres med et alkalinebatteri. Levetiden af det alkaline-batteri afhænger helt af den individuelle anvendelse.

(Bemærk: Forsøg ikke at skifte batteri ud selv. Få det skiftet ud hos en Canon-serviceafdeling.)

■ Elektromagnetiske forstyrrelser og elektrostatiske udladninger kan forårsage, at skærmen ikke fungerer eller at indholdet i hukommelsen går tabt eller ændres. Skulle dette ske, så tryk på -knappen og start din udregning igen forfra.

SPECIFICATIONER

Strømkilde: Alkaline-batteri (LR1130 X 1)

Anvendelig temperatur: 0°C til 40°C

Mål: 97 x 60 x 11.4 mm (B x D x H)

Vægt: 41g

(kan ændres uden forudgående varsel)

DANSK**SUOMI****VIRTALÄHDE**

Laskimessa on alkaliparisto. Alkaliparisto kesto riippuu kokonaan yksittäisestä käytöstä.
(Huomaat: Älä yritys vaihtaa patteria itseksesi. Pyydä Canonin huoltokeskusta vaihtamaan paristo sinulle.)

■ Sähkömagneettiset häiriöt tai staattiset sähköpurkaukset voivat aiheuttaa näytön toimintahäiriöitä tai tyhjentää tai muuttaa muistiin tallennettuja tietoja. Jos niin tapahtuu, paina -näppäintä ja aloita laskutoimitus alusta.

TEKNISET TIEDOT

Virtalähde: Alkaliparisto (LR1130 X 1)

Käytettävää lämpötilaa: 0-40°C

Mität: 97 mm (lev.) x 60 mm (pit.) x 11.4 mm (kork.)

Paino: 41g

(Voidaan muuttaa ilman ilmoitusta)

SVENSKA**STRÖMÄLLÄTÄS**

A számlágép áramforrással. A alkális elem tartósága használata függvényében változik.
(Megjegyzés: Az elemcsere ne a felhasználó végezze. Forduljon a Canon Szervizhez.)

■ Elektromágnesi interferencia vagy elektrosztatikus kisülés következtében hibásan működhet, illetve a memória tartalma elűthető vagy megnőhet. Amennyiben ez történik, nyomja meg a gombot és kezdje újra a számolást az elejtőtől.

MŰSZAKI ADATOK
Tápelláda: Alkáli elem (LR1130 X 1)
Működési hőmérséklet: 0–40°C
Méretek: 97 mm (H) x 60 mm (Sz) x 11.4 mm (M)
Tömeg: 41 g
(A válltoztatások joga fenntarta)

ZASILANIE

Kalkulator jest wyposażony w alkaliczne źródło zasilania. Żywotność baterii alkalicznej zależy od indywidualnego sposobu użytkowania.

(Uwaga: Nie próbuj samodzielnie wymieniać baterii. Zleć to Centrum Serwisowemu Canon.

■ Zakłócenia elektromagnetyczne lub ładunki elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie wyświetlacza bądź utratę lub zmianę zawartości pamięci. W takiej sytuacji należy nacisnąć klawisz i ponownie rozpoczęć obliczenia.

DANE TECHNICZNE

Źródło zasilania: Bateria alkaliczna (LR1130 X 1)
Temperatura użytkowania: 0 – 40°C
Wymiary: 97 mm (dł.) x 60 mm (szer.) x 11.4mm (wys.)
Masa: 41 g
(Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia)

PORTUGUÊS**ALIMENTAÇÃO**

Esta calculadora é fornecida com uma fonte de alimentação alcalina. A duração da pilha alcalina depende inteiramente da utilização individual.

(Nota: Não tente trocar a pilha sozinho. Peça a um centro de assistência da Canon que lhe troque a pilha.)

■ Eventuais fortes interferências provenientes do exterior ou a eletricidade estática podem provocar malfuncionamento do display ou perda ou alteração dos dados em memória. Neste caso, premere il tasto e reinicie o cálculo desde o início.

SPECIFICAÇÃO

Fonte de alimentação: Pilha alcalina (LR1130 X 1)

Temperatura de funcionamento: 0°C a 40°C

Dimensões: 97 mm (L) x 60 mm (C) x 11.4mm (A)

Peso: 41g

(Sujeito a alteração sem aviso prévio)

ROMÂNĂ**SURSA DE ALIMENTARE**

Acest calculator este dotat cu o surseă de alimentare alcalină. Durata de viață a bateriei alcalină depinde exclusiv de modul de utilizare.

(Nota: Nu încerca să schimbiți personal bateria. Apelați la un centru de service Canon pentru a vă schimba bateria.)

■ Interferențele electromagnetice și descărările electrostatice pot cauza defecțiuni ale ecranului și pot șterge sau altera conținutul memoriei. În cazul în care survine un astfel de eveniment, apăsați tasta și reporniți calculatorul.

SPECIFICAȚII

Sursa de alimentare: Baterie alcalină (LR1130 X 1)

Temperatura de operare: 0 - 40 °C

Dimensiuni: 97 mm (L) x 60mm (A) x 11.4mm (H)

Greutate: 41g

(Pot apărea modificări fără întâlnirea prealabilă)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ**ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ**

Αυτή η υπολογιστική μηχανή διατίθεται με αλκαλική ηγή τροφοδοσίας. Η διάρκεια της αλκαλικής μπαταρίας εξαρτάται από τη μεμονωμένη χρήση της.

(Σημείωση: Μην προσπαθήστε να αλλάξετε μόνοι σας την μπαταρία. Σημείωση από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελάτων της Canon να σας αλλάξετε την μπαταρία.)

■ Η πληροφοριακή παρέβαση ή η ελεκτροστατική απόφραση μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα λειτουργίας στην οθόνη ή τα περιεχόμενα της μνήμης υπάρχοντας ή να τροποποιηθούν. Στην περίπτωση που αυμβέι αυτό, πατήστε το πλήκτρο και ξεκινήστε τον υπολογισμό σας από την αρχή.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πήγαν Τροφοδοσία: αλκαλική μπαταρία (LR1130 x 1)

Θερμοκρασία Χρήσης: 0 έως 40°C

Διαστάσεις: 97mm (M) x 60mm (P) x 11.4mm (Y)

Βάρος: 41g
(Υποκείνται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση).

РУССКИЙ**ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ**

Этот калькулятор оснащен щелочным источником питания. Срок службы щелочной батареи полностью зависит от индивидуальных особенностей использования.

(Примечание: Не пытайтесь заменить батарею самостоятельно. Обратитесь для замены в Сервисный центр Canon).

■ Электромагнитные помехи или электростатический разряд могут стать причиной неисправности дисплея или потери или изменения содержимого памяти. В таких случаях нажмите клавишу и перед запуском калькулятора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания: щелочная батарея (LR1130 x 1)

Рабочие температуры: от 0°C до 40°C

Размеры: 97мм (Ш) x 60мм (Д) x 11.4 мм (В)

Вес: 41г

(Могут изменяться без уведомления)

MAGYAR**ÁRAMELLÁTÁS**

A számlágép áramforrással. A alkális elem tartósága függvényében változik.
(Megjegyzés: Az elemcsere ne a felhasználó végezze. Forduljon a Canon Szervizhez.)

■ Elektromágnesi interferenciák vagy elektrosztatikus kisülés következtében hibásan működhet, illetve a memória tartalma eltűnhet vagy megnőhet. Amennyiben ez történik, nyomja meg a gombot és kezdje újra a számolást az elejtőtől.

MŰSZAKI ADATOK

Tápelláda: Alkáli elem (LR1130 x 1)

Működési hőmérséklet: 0–40°C

Méretek: 97 mm (H) x 60 mm (Sz) x 11.4 mm (M)

Tömeg: 41 g

(A válltoztatások jogában fenntartva)

POLSKI**ZASILANIE**

Kalkulator jest wyposażony w alkaliczne źródło zasilania. Żywotność baterii alkalicznej zależy od indywidualnego sposobu użytkowania.

(Uwaga: Nie próbuj samodzielnie wymieniać baterii. Zleć to Centrum Serwisowemu Canon.

■ Zakłócenia elektromagnetyczne lub ładunki elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie wyświetlacza bądź utratę lub zmianę zawartości pamięci. W takiej sytuacji należy nacisnąć klawisz i ponownie rozpoczęć obliczenia.

DANE TECHNICZNE

Źródło zasilania: Bateria alkaliczna (LR1130 x 1)

Temperatura użytkowania: 0 – 40°C

Wymiary: 97 mm (dł.) x 60 mm (szer.) x 11.4mm (wys.)

Masa: 41 g

(Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia)

ROMÂNĂ**SURSA DE ALIMENTARE**

Acest calculator este dotat cu o surseă de alimentare alcalină. Durata de viață a bateriei alcalină depinde de modul de utilizare.

(Nota: Nu încerca să schimbiți personal bateria. Apelați la un centru de service Canon pentru a vă schimba bateria).

■ Interferențele electromagnetice și descărările electrostatice pot cauza defecțiuni ale ecranului și pot șterge sau altera conținutul memoriei. În cazul în care survine un astfel de eveniment, apăsați tasta și reporniți calculatorul.

SPECIFICAȚII

Sursa de alimentare: Baterie alcalină (LR1130 X 1)

Temperatura de operare: 0 - 40 °C

Dimensiuni: 97 mm (L) x 60mm (A) x 11.4mm (H)

Greutate: 41g

(Pot apărea modificări fără întâlnirea prealabilă)

NAPÁJENÍ

Tato kalkulačka je napájena alkalickou baterií. Životnost alkalická baterie závisí na individuálním způsobu používání kalkulačky.

(Poznámka: Nepokoušejte se sami vyměňovat baterie. Výměnu baterie za vás provede technik servisního střediska Canon.)

■ Elektromagnetické rušení nebo elektrostatický náboj mohou způsobit nesprávnou funkci displeje nebo ztrátu či změnu obsahu paměti. Pokud by se tak stalo, stiskněte tlačítko **[ON/C]** a začněte s výpočtem znova.

SPECIFIKACE

Napájení: Alkalická baterie (LR1130 x 1)

Teplota pro použití: 0 až 40 °C

Rozměry: 97mm (D) x 60mm (Š) x 11.4mm (V)

Hmotnost: 41g

(Změna vyhrazena bez předchozího upozornění)

ČESKY

GÜC TEDARİKİ

Bu hesap makinesinin iki güç kaynağı vardır. Alkalik pilin dayanma süresi, tamamen kişisel kullanım koşullarına bağlıdır.

Pil tükendiğinde zaman, hesap makinesini çalıştırırmak için güneş pilini kullanabilirsiniz. (NOT: Pilin kendini değiştirmeye kalkışmamızın, pilin değiştirmek için bir Canon Servis Merkezine başvurunuz.)

■ Elektro manyetik ıslıklar veya elektro statik boşalmalar göstergenin arızalanmasında veya bellek içeriğinin kaybına ya da tahrif olmasına neden olabilir. Bu nedenle her bir durumda **[ON/C]** düğmesine basıp hesaplama işlemini baştan başlatın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Napájení: Alkalická baterie (LR1130 x 1)

Teplota pro použití: 0 až 40 °C

Rozměry: 97mm (D) x 60mm (Š) x 11.4mm (V)

Hmotnost: 41g

(Změna vyhrazena bez předchozího upozornění)

БЪЛГАРСКИ

ИЗТОЧНИК НА ЗАХРАНВАНЕ

Този калкулатор използва алкална батерия за захранване. Издръжливостта на алкална батерия зависи изцяло от конкретната начин на използване.

(Бележка: Не се опитвайте да смените батерията сами. За смяна на батерията се обръщете към сервизен център на Canon.)

■ Електромагнитни смущения или електростатично разреждане могат да разстройт работата на дисплея или да изтрият или променят съдържанието на паметта. Ако това се случи, натиснете клавиша **[ON/C]** и стаптирайте изчислението си отначало.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Захранване: алкална батерия (LR1130 x 1)

Работна температура: от 0 °C до 40 °C

Размери: 97 mm (Д) x 60 mm (Ш) x 11.4 mm (В)

Тегло: 41 g

(Подложки на промяна без предупреждение)

SLOVENŠČINA

NAPAJANJE

Kalkulator je opremljen z alkalinim virom načajanjem. Življenska doba alkalne baterije je odvisna popolnosti od načina uporabe.

(Opomba: Ne poskušajte sami zamenjati baterijo. To naj storijo na pooblaščenem servisu Canon.)

■ Elektromagnetske motnje ali elektrostatična razelektritev lahko povzročijo motnje v delovanju zaslona oziroma izgubo ali spremembo vsebine pomnilnika. V tem primeru pritisnite tipko **[ON/C]** in kalkulator začnite uporabljati znova.

SPECIFIKACIJE

Napajanje: Alkalna baterija (LR1130 x 1)

Temperatura uporabe: 0 do 40 °C

Mere: 97mm (D) x 60mm (Š) x 11.4mm (V)

Teža: 41 g

(Pridružujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila)

HRVATSKI

NAPAJANJE

Ovaj kalkulator dolazi s alkalinim izvorom napajanja. Trajanje alkalna baterije potpunosti ovisi o individualnoj upotrebni.

(Napomena: Nemojte pokušavati samostalno zamijeniti bateriju.

Neka to za vas učini Canonov servisni centar.)

■ Elektromagnetske smetnje ili elektrostatički naboji mogu uzrokovati neispravan rad zaslona ili se sadržaj memorije može izgubiti ili izmijeniti. Ako se to dogodi, pritisnite tipku **[ON/C]** i započnite računanje od početka.

SPECIFIKACIJA

Napajanje: Alkalna baterija (LR1130 x 1)

Radna temperatura : 0 do 40 °C

Dimenzije: 97mm (D) x 60mm (Š) x 11.4mm (V)

Težina: 41g

(Podliježe promjenama bez prethodne obavijesti)

SVOLNSKÝ

NAPÁJANIE

Kalkulačka sa dodáva s alkalickým zdrojom napájania. Výdrž alkalická baterie je individuálna, závisí úplne od používania.

(Pozn.: nepokúšajte sa vymeniť batériu sami. Výmenu batérie za vás urobí servisné centrum spoločnosti Canon.)

■ Elektromagnetické rušenie alebo elektrostatický výboj môže spôsobiť zlyhanie displeja a stratu alebo zmenu obsahu pamäte. Ak sa tak stalo, stačte sa ihlačiť a [ON/C] kalkulačku opäťovne spustiť od začiatku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie: Alkalická batéria (LR1130 x 1)

Prevádzková teplota: 0 až 40 °C

Dimenzie: 97mm (D) x 60mm (Š) x 11.4mm (V)

Težina: 41g

(Podľažia zmenám bez predchádzajúceho upozornenia)

ČESKY

TURKISH

Bu hesap makinesinin iki güç kaynağı vardır. Alkalik pilin dayanma süresi, tamamen kişisel kullanım koşullarına bağlıdır.

Pil tükendiğinde zaman, hesap makinesini çalıştırırmak için güneş pilini kullanabilirsiniz. (NOT: Pilin kendini değiştirmeye kalkışmamızın, pilin değiştirmek için bir Canon Servis Merkezine başvurunuz.)

■ Elektro manyetik ıslıklar veya elektro statik boşalmalar göstergenin arızalanmasında veya bellek içeriğinin kaybına ya da tahrif olmasına neden olabilir. Bu nedenle her bir durumda **[ON/C]** düğmesine basıp hesaplama işlemini baştan başlatın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Napájení: Alkalická baterie (LR1130 x 1)

Teplota pro použití: 0 až 40 °C

Rozměry: 97mm (D) x 60mm (Š) x 11.4mm (V)

Hmotnost: 41g

(Změna vyhrazena bez předchozího upozornění)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Napájení: Alkalická baterie (LR1130 x 1)

Teplota pro použití: 0 až 40 °C

Rozměry: 97mm (D) x 60mm (Š) x 11.4mm (V)

Hmotnost: 41g

(Změna vyhrazena bez předchozího upozornění)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Napájení: Alkalická baterie (LR1130 x 1)

Teplota pro použití: 0 až 40 °C

Rozměry: 97mm (D) x 60mm (Š) x 11.4mm (V)

Hmotnost: 41g

(Změna vyhrazena bez předchozího upozornění)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Napájení: Alkalická baterie (LR1130 x 1)

Teplota pro použití: 0 až 40 °C

Rozměry: 97mm (D) x 60mm (Š) x 11.4mm (V)

Hmotnost: 41g

(Změna vyhrazena bez předchozího upozornění)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Napájení: Alkalická baterie (LR1130 x 1)

Teplota pro použití: 0 až 40 °C

Rozměry: 97mm (D) x 60mm (Š) x 11.4mm (V)

Hmotnost: 41g

(Změna vyhrazena bez předchozího upozornění)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Napájení: Alkalická baterie (LR1130 x 1)

Teplota pro použití: 0 až 40 °C

Rozměry: 97mm (D) x 60mm (Š) x 11.4mm (V)

Hmotnost: 41g

(Změna vyhrazena bez předchozího upozornění)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Napájení: Alkalická baterie (LR1130 x 1)

Teplota pro použití: 0 až 40 °C

Rozměry: 97mm (D) x 60mm (Š) x 11.4mm (V)

Hmotnost: 41g

(Změna vyhrazena bez předchozího upozornění)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Napájení: Alkalická baterie (LR1130 x 1)

Teplota pro použití: 0 až 40 °C

Rozměry: 97mm (D) x 60mm (Š) x 11.4mm (V)

Hmotnost: 41g

(Změna vyhrazena bez předchozího upozornění)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Napájení: Alkalická baterie (LR1130 x 1)

Teplota pro použití: 0 až 40 °C

Rozměry: 97mm (D) x 60mm (Š) x 11.4mm (V)

Hmotnost: 41g

(Změna vyhrazena bez předchozího upozornění)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Napájení: Alkalická baterie (LR1130 x 1)

Teplota pro použití: 0 až 40 °C

Rozměry: 97mm (D) x 60mm (Š) x 11.4mm (V)

Hmotnost: 41g

(Změna vyhrazena bez předchozího upozornění)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Napájení: Alkalická baterie (LR1130 x 1)

Teplota pro použití: 0 až 40 °C

Rozměry: 97mm (D) x 60mm (Š) x 11.4mm (V)

Hmotnost: 41g

(Změna vyhrazena bez předchozího upozornění)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Napájení: Alkalická baterie (LR1130 x 1)

Teplota pro použití: 0 až 40 °C

Rozměry: 97mm (D) x 60mm (Š) x 11.4mm (V)

Hmotnost: 41g

(Změna vyhrazena bez předchozího upozornění)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Napájení: Alkalická baterie (LR1130 x 1)

Teplota pro použití: 0 až 40 °C

Rozměry: 97mm (D) x 60mm (Š) x 11.4mm (V)

Hmotnost: 41g

(Změna vyhrazena bez předchozího upozornění)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Napájení: Alkalická baterie (LR1130 x 1)

Teplota pro použití: 0 až 40 °C

Rozměry: 97mm (D) x 60mm (Š) x 11.4mm (V)

Hmotnost: 41g

(Změna vyhrazena bez předchozího upozornění)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Napájení: Alkalická baterie (LR1130 x 1)

Teplota pro použití: 0 až 40 °C

Rozměry: 97mm (D) x 60mm (Š) x 11.4mm (V)

Hmotnost: 41g

(Změna vyhrazena bez předchozího upozornění)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Napájení: Alkalická baterie (LR1130 x 1)

Teplota pro použití: 0 až 40 °C

Rozměry: 97mm (D) x 60mm (Š) x 11.4mm (V)

Hmotnost: 41g

(Změna vyhrazena bez předchozího upozornění)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Napájení: Alkalická baterie (LR1130 x 1)

Teplota pro použití: 0 až 40 °C

Rozměry: 97mm (D) x 60mm (Š) x 11.4mm (V)

Hmotnost: 41g

(Změna vyhrazena bez předchozího upozornění)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Napájení: Alkalická baterie (LR1130 x 1)

Teplota pro použití: 0 až 40 °C

Rozměry: 97mm (D) x 60mm (Š) x 11.4mm (V)

Hmotnost: 41g

(Změna vyhrazena bez předchozího upozornění)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Napájení: Alkalická baterie (LR1130 x 1)

Teplota pro použití: 0 až 40 °C

Rozměry: 97mm (D) x 60mm (Š) x 11.4mm (V)

Hmotnost: 41g

(Změna vyhrazena bez předchozího upozornění)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Napájení: Alkalická baterie (LR1130 x 1)

Teplota pro použití: 0 až 40 °C

Rozměry: 97mm (D) x 60mm (Š) x 11.4mm (V)

Hmotnost: 41g

(Změna vyhrazena bez předchozího upozornění)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Napájení: Alkalická baterie (LR1130 x 1)

Teplota pro použití: 0 až 40 °C

Rozměry: 97mm (D) x 60mm (Š) x 11.4mm (V)

Hmotnost: 41g

(Změna vyhrazena bez předchozího upozornění)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Napájení: Alkalická baterie (LR1130 x 1)

Teplota pro použití: 0 až 40 °C

Rozměry: 97mm (D) x 60mm (Š) x 11.4mm (V)

Hmotnost: 41g

(Změna vyhrazena bez předchozího upozornění)