

Canon



Zoemini S2

Momentinis fotoaparatas
Naudotojo vadovas

TURINYS

SAUGOS INFORMACIJA Prieš naudodami perskaitykite	3-4 p.
APŽVALGA Tiekiami elementai Gaminio ypatybės	5 p.
SĄRANKA Įkrovimas Popieriaus įdėjimas Išorinė atmintinė	6-9 p.
VEIKIMAS Maitinimo įjungimas / išjungimas Fotografavimas ir nuotraukos spausdinimas Vaizdo ieškiklis Asmenukės veidrodis Fotografavimo režimai Filtro ir paraštės mygtukai Fotografavimas naudojant „Live View“	10-15 p.
LED LEMPUTĖ Trikčių šalinimas	16-18 p.
TECHNINIAI DUOMENYS	19 p.
PROGRAMĖLĖS DIEGIMAS	20-21 p.
MOBILIOJO ĮRENGINIO IR MOMENTINIO FOTOAPARATO SUSIEJIMAS „Android“ ir „iOS“ susiejimas Susiejimas su „Android“ (naudojant NFC)	22-24 p.
VARTOTOJO SĄSAJA Pradžios ekranas Pagrindinis meniu Spausdintuvo nustatymas Nuotraukų albumas Nuotraukos siuntimas į „Mini Print“ Nuotraukos redagavimas Išklotinės spausdinimo naudojimas Koliažo spausdinimo naudojimas Supjaustyto lipduko spausdinimas Išmaniojo telefono kamera Spausdinimas „Zoemini S2“ iš „MicroSD“ kortelės Spausdinimo eilė	25-38 p.

SAUGOS INFORMACIJA

PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE

Prieš naudodamiesi įrenginiu perskaitykite toliau pateiktus nurodymus ir saugos įspėjimus.

Teisinės ir papildomos saugos informacijos žr. Teisinės ir garantijos informacijos lapę, įtrauktame į pakuotę.






RMN: PP2002

Reglamentais reikalaujamas modelio identifikacinis numeris priskirtas reglamentais nustatyto identifikavimo tikslu.



PERSPĖJIMAS

Naudojamas nurodyti potencialiai pavojingą situaciją, kuri, jei jos nebus išvengta, gali pasibaigti mirtimi arba sunkiu sužeidimu.








- Laikykitės atokiau nuo vaikų ir kūdikių. Netinkamai naudojant šį gaminį galima uždusti arba patirti nelaimingą atsitikimą.
- Nedelsdami nutraukite naudojimąsi įrenginiu, jei iš jo sklinda dūmai arba neįprasti kvapai arba jis veikia neįprastai.
- Nežiūrėkite į saulę ar ryškios šviesos šaltinį pro vaizdo ieškiklį arba objektyvą. Galite apaksti arba kilti regėjimo problemų.
- Nepadarykite taip, kad blykstė sužybsėtų šalia akių. Galite sužeisti akis.
- Aplink vaiko kaklą užsivyniojęs dirželis gali pasmaugti. Jei jūsų gaminyje yra maitinimo kabelis, per klaidą užvyniojus kabelį ant kaklo, galima pasmaugti vaiką.
- Vietose, kuriose draudžiama naudoti fotoaparatus, išjunkite įrenginį. Fotoaparato sklaidžiamos elektromagnetinės bangos gali sutrikdyti elektroninių prietaisų ir kitų įrenginių veikimą. Imkitės atitinkamų atsargumo priemonių, kai gaminį naudojate vietose, kuriose ribojamas elektroninių įrenginių naudojimas, pavyzdžiui, lėktuvuose ar sveikatos priežiūros įstaigose.



ĮSPĖJIMAS


Naudojamas nurodyti pavojingumo lygį arba žalą, kuri, jei gaminys klaidingai naudojamas, gali pasibaigti sužeidimu arba žala nuosavybei, o ne produkto triktimi.



- Naudojant ekstremaliomis oro sąlygomis įrenginys gali nespausdinti. Prieš bandydami vėl spausdinti, palaukite, kol spausdintuvo temperatūra pasidarys rekomenduojamos darbo temperatūros (kuri yra nuo 15 °C iki 32 °C).
- Kai įkraunate, įrenginį įkraukite esant rekomenduojamai darbo temperatūrai (nuo 15 °C iki 32 °C).
- Įrenginį valykite švelniu sausu audiniu. Nevalykite drėgnu audiniu ar lakiaisiais skysčiais, pavyzdžiui, dažų skiedikliu.
- Laikykite uždarytą viršutinį dangtį, kad į įrenginio vidų nepatektų dulės ir kitos dalelės.
- Jei įrenginys tinkamai neveikia, susisiekite su šį gaminį pardavusiu pardavėju arba „Canon“ aptarnavimo ir pagalbos vartotojams centru adresu www.canon-europe.com/support.
- Nelaikykite baterijos aukštoje temperatūroje, jos tiesiogiai nekaitinkite ir nedeginkite.
- Elektromagnetiniai trukdžiai ar elektrostatinė iškrova gali sukelti įrenginio veikimo triktis arba gali būti prarasta ar pakeisti atmintyje saugoma informacija. Jei taip įvyktų, smeigtuku ar panašiu daiktu paspauskite įrenginio apačioje esantį mygtuką [RESET].
- Nedarykite įrenginio keitimų neturėdami sutikimo tai daryti. Jei nepaisysite šio nurodymo, gali būti pažeista sauga, reglamentais nustatyti atitikties reikalavimai ir padaryta įtaka veikimui bei galite netekti galimybės pasinaudoti garantija.
- Draudžiama pakeisti bateriją neteisingo tipo baterija.
- Neardykite, neatidarykite ir nepadalinkite į dalis baterijų paketo ar atskirų elementų.

APŽVALGA

TIEKIAMI ELEMENTAI



Momentinis fotoaparatas




Greito pasirengimo darbai vadovas



Teisinės ir garantijos informacijos lapas



CANON ZINK® fotopopierius (10 lapų)




USB kabelis




Riešo dirželis (10 lapų)

GAMINIO YPATYBĖS



- 1 Fotoaparato objektyvas
- 2 Asmenukės veidrodis
- 3 Žiedo formos šviesos šaltinis (8 LED lemputės)
- 4 Spaudinio išvesties anga
- 5 Kilpelė riešo dirželiui
- 6 Būsenos LED lemputė
- 7 Slankusis jungiklis
- 8 Maitinimo mygtukas
- 9 Užrakto mygtukas
- 10 Blykstė
- 11 Vaizdo ieškiklis
- 12 Paraštės mygtukas
- 13 Filtro mygtukas
- 14 Garsiakalbis
- 15 Paleidimo iš naujo mygtukas
* Norėdami įrenginį paleisti iš naujo, paspauskite smeigtuką
- 16 „MicroSD“ kortelės anga (iki 256 GB talpos)
- 17 Krovimo būsenos LED lemputė
- 18 „Micro USB“ prievadas
- 19 Spausdintuvo dangtis

ĮKROVIMAS



Krovimo būsenos LED lemputė

Įsikrauna: raudona



Visiškai įkrauta: žalia



Įrenginyje yra įmontuota baterija. Prieš naudodami įrenginį, jį visiškai įkraukite naudodami pridėtą USB kabelį.

- 1 Pridedamo USB kabelio mažesnįjį galą įkiškite į įrenginį, o kitą galą – į įkrovimui skirtą USB adapterį.
- 2 Įkrovimo LED lemputė pasidarys raudonos spalvos: taip nurodoma, kad įkraunama.
- 3 Kai visiškai įsikraus, įkrovimo LED lemputė pasidarys žalios spalvos.
– Veikimo trukmė priklauso nuo baterijos būsenos, veikimo būsenos ir aplinkos sąlygų.

* Jei neplanuojate įrenginio naudoti, prieš paliekant bateriją nenaudojamą, rekomenduojama kartą per metus visiškai ją įkrauti. Bus užtikrinama teisinga baterijos priežiūra. Jei įrenginį ilgiau nei tris (3) mėnesius laikysite baterijoje esant mažai energijos, gali suprastėti baterijos kokybė ir gali nebepavykti įkrauti įmontuotos baterijos.


! PASTABA

APIE USB KABELĮ


ĮKROVIMO METU ATSARGIAI ELKITĖS SU USB KABELIU

- Ant kabelio nedėkite sunkių objektų.
- Nepadėkite USB kabelio šalia kaitros šaltinio.
- Kabelio nebraižykite, negadinkite, nesukite ir netraukite pernelyg stipriai.
- Nejkiškite ir neištraukite kabelio drėgnomis rankomis.
- Venkite sąlygų, kai pasireiškia pernelyg aukšta ar žema temperatūra ar drėgmė.
- Įkrovę atjunkite USB kabelį nuo maitinimo šaltinio.
- Įkraukite naudodami pridėdamą USB kabelį.


POPIERIAUS ĮDĖJIMAS



- 1 Nuimkite dangtį stumdami jį į priekį rodyklių nurodyta kryptimi.





- 2 Atidarykite vieną fotopopieriaus pakelį (10 lapų + mėlynas lapas SMART SHEET®).
- 3 Įdėkite visus 10 fotopopieriaus lapų ir vieną lapą SMART SHEET® į fotopopieriaus skyrių.
 - Fotopopierių dėkite ant mėlyno lapo SMART SHEET®. Įsitinkinkite, kad brūkšninis kodas ir fotopopieriaus logotipai nukreipti žemyn.



- 4 Uždėkite viršutinį dangtį ant įrenginio. Tinkamai uždarius dangtį, jis turėtų užsifikuoti spragtelėdamas.
 - Mėlynas lapas SMART SHEET® prieš spausdinant pirmą spaudinį automatiškai praeina per įrenginį.

IŠORINĖ ATMINTINĖ



 Užfiksuotoms nuotraukoms įrašyti reikalinga „MicroSD“ kortelė (iki 256 GB talpos). Palaikomi tik FAT16, FAT32 ir „exFAT“ formatai.

ATMINTIES KORTELĖS PARENGIMAS

Naudokite toliau nurodytas atminties korteles (parduodamos atskirai)

- „MicroSD“ atminties korteles *1
- „MicroSDHC“ atminties korteles *1 *2
- „MicroSDXC“ atminties korteles *1 *2

*1 Kortelės, atitinkančios SD standartų reikalavimus. Tačiau nepatvirtinta, kad su fotoaparatu veikia visos atminties kortelės.

*2 UHS-I atminties kortelės taip pat palaikomos.

„MicroSD“ KORTELĖS ĮDĖJIMAS IR IŠĖMIMAS

- Įdėkite „MicroSD“ kortelę į angą įrenginio apačioje. Kai kortelė bus įdėta iki galo, pajusite spragtelėjimą.
- Paspauskite kortelę, kai norėsite ją atblokuoti. Švelniai išimkite kortelę iš įrenginio.
- Jei nuskaitant „MicroSD“ kortelę arba įrašant į ją, įvyksta klaida, pradeda šviesti „MicroSD“ kortelės klaidos LED lemputė. Išimkite „MicroSD“ kortelę ir paleiskite įrenginį iš naujo.
- Pridedamu USB kabeliu sujunkite įrenginį ir kompiuterį. Dukart spustelėkite išorinio įrenginio vaizdą, kai jis atsiras kompiuterio ekrane, kad galėtumėte peržiūrėti ir įrašyti nuotraukas.

PASTABA

ĮRENGINIO PRIEŽIŪRA

- Įrenginį naudokite ir laikykite rekomenduojamos temperatūros (nuo 15 °C iki 32 °C) ir santykinės drėgmės (nuo 40 % iki 55 %) aplinkoje.
- Pasirūpinkite turėti naujausią įrenginio programinės aparatinės įrangos versiją. Sujunkite įrenginį su programėle „Canon Mini Print“. Jei yra nauja programinės aparatinės įrangos versija, meniu juostoje bus rodoma piktograma „Programinės aparatinės įrangos naujinimas“.
 - Prieš tikrindami įsitikinkite, kad mobiliajame įrenginyje yra interneto ryšys. Jei reikia atnaujinti programinę aparatinę įrangą, jūsų spausdintuve turi būti likę ne mažiau nei 50 % energijos.
- Įsitikinkite, kad naudojate naujausią programėlės „Canon Mini Print“ versiją. Jei jūsų programėlės automatiškai neatsinaujina, eikite į programėlių parduotuvę ir patikrinkite, ar nereikia atnaujinti versijos.

PASTABA

NAUDOJANT FOTOPOPIERIŲ



- Dėkite tik 10 fotopopieriaus lapų ir 1 mėlyną lapą SMART SHEET®. Nedėkite daugiau, nes gali įstrigti popierius arba kilti spausdinimo klaidų.
- Optimalių spausdinimo rezultatų pasieksite, jei naudosite fotopopierių, skirtą „Canon Zoemini“ įrenginiams.
 - Papildomą kiekį fotopopieriaus galite nusipirkti programėlės „Canon Mini Print“ pagrindiniame meniu bakstelėdami „Pirkti popieriaus“.
- Jei popierius įstrigo, tiesiog IŠJUNKITE ir vėl ĮJUNKITE spausdintuvą, kad automatiškai išstumtų įstrigusį popierių. Nebandykite ištraukti popierių.
- Kai įrenginys spausdina, netraukite ir netempkite fotopopieriaus.
- Atsargiai elkitės su fotopopieriumi, kad jo nesugadintumėte ir nesulenktumėte.
- Įdedamas fotopopierius turi būti švarus. Jei fotopopierius nešvarus ar sugadintas, gali įstrigti popierius arba kilti spausdinimo klaidų.
- Neatidarykite naujo fotopopieriaus pakelio, kol nebūsate pasirengę įdėti fotopopierių į spausdintuvą.
- Pasirūpinkite, kad fotopopierius neatsidurtų tiesioginėje saulės šviesoje ar drėgmėje.
- Nepalikite fotopopieriaus vietoje, kurioje temperatūra ar drėgmė netenkina ant pakuotės nurodytų sąlygų. Gali būti prastesnė išspausdintos nuotraukos kokybė.


APIE LAPĄ „SMART SHEET“®

- Kiekvienoje fotopopieriaus pakuotėje yra 10 lapų fotopopieriaus ir 1 mėlynas lapas SMART SHEET®.
- Kad spausdinimo kokybė būtų optimali, dėkite mėlyną lapą SMART SHEET® ir fotopopierių iš to paties pakelio. Kiekvienas mėlynas lapas SMART SHEET® yra specialiai priderintas popieriui, esančiam tame pakelyje.
- Mėlynas lapas SMART SHEET® pereina per įrenginį automatiškai prieš pirmą kartą spausdinant, kad būtų išvalytas spausdintuvas ir optimizuota to konkretaus popieriaus pakelio (10 lapų) spausdinimo kokybė.
- Pasilikite mėlyną lapą SMART SHEET® ir jį išmeskite tik tada, kai išspausdinsite visus 10 to pakelio fotopopieriaus lapų. Jei spausdinimo kokybė netenkina, mėlyną lapą SMART SHEET® galite panaudoti pakartotinai, jei popierius yra iš to paties pakelio. Tiesiog pakiškite mėlyną lapą SMART SHEET® brūkšniniu kodu žemyn po likusiu fotopopieriumi.
- Naudojant mėlyną lapą SMART SHEET® iš kito pakelio gali suprastėti spausdinimo kokybė.

VEIKIMAS

MAITINIMO ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

- 1 Paspauskite ir laikykite paspaustą maitinimo mygtuką  iki pradės šviesti LED lemputė.
- 2 Kai LED lemputė pradeda šviesti baltai, įrenginys yra parengtas naudoti.
- 3 Paspauskite ir laikykite paspaustą maitinimo mygtuką , kad išjungtumėte įrenginį.





AUTOMATINIS MAITINIMO IŠJUNGIMAS

Kai įrenginys nenaudojamas maždaug 3 minutes (numatytoji reikšmė), jis automatiškai išsijungia.

- Naudotojas gali įjungti įrenginį dar kartą paspausdamas maitinimo mygtuką.
- Naudotojas gali pakeisti trukmę (3 minutės/5 minutės/10 minučių) PROGRAMĖLĖJE.

FOTOGRAFAVIMAS IR NUOTRAUKOS SPAUSDINIMAS

- 1 Laikykite įrenginį, įsitikinkite, kad vaizdas tinkamai sukomponuotas.
- 2 Paspauskite užrakto mygtuką , kad nufotografuotumėte. Fotoaparatas automatiškai įjungs blykstę, jei tai būtina atsižvelgiant į apšvietimo sąlygas.
- 3 Nuotrauka išspausdinama iškart po fotografavimo, jei yra įdėta popieriaus. Atsižvelgiant į „MicroSD“ kortelės talpą, įrenginyje vienu metu gali būti įrašyta apie 10 spausdintinų vaizdų*.



* Išjungus įrenginį, spausdinimo eilė išvaloma ir jos atkurti nebegalima.

* Jei „MicroSD“ kortelė neįdėta, įrenginyje vienu metu gali būti įrašyta iki 5 spausdintinų vaizdų.

- 4 Jei įdėta „MicroSD“ kortelė, naudotojas gali fotografuoti, net jei įrenginyje nėra popieriaus. Nuotraukos bus įrašomos „MicroSD“ kortelėje.

VAIZDO IEŠKIKLIS

Sukomponuokite vaizdą žiūrėdami į rėmelio žymę vaizdo ieškiklyje.



2 x 3



Išorinio rėmelio žymė, skirta įprastiniam kadru užfiksuoti, kai atstumas 1 m - ∞

2 x 3



Vidinio rėmelio žymė, skirta fotografuoti stambiu planu, kai atstumas 30 cm - 1 m

ASMENUKĖS VEIDRODIS

Sukomponuokite vaizdą žiūrėdami į rėmelio žymę asmenukės veidrodyje.



2 x 3



Fokusavimo atstumas 50 cm



FOTOGRAFAVIMO REŽIMAI


Naudodamiesi įrenginio viršuje esančiu slankiuoju jungikliu galite pasirinkti įvairius fotoaparato režimus atsižvelgdami į fotografavimo aplinkybes.



Režimas	Kraštovaizdis	Portretas	Asmenukė
Simboliai			
Matavimas (jei aptinkamas žmogaus veidas)	Centrinis svertinis (Išlaikyti centrinį svertinį)	Centrinis svertinis (Daugiau reikšmės teikti veido sričiai)	Centrinis svertinis (Daugiau reikšmės teikti veido sričiai)
Fokusavimas (jei aptinkamas žmogaus veidas)	Centre (Išlaikyti centre)	Centre (Fokusuoti žmogaus veidą)	Centre (Fokusuoti žmogaus veidą)
Blykstė	Blykstė IŠJUNGTA ir žiedo formos šviesos šaltinis IŠJUNGTAS	Blykstė AUTO ir žiedo formos šviesos šaltinis IŠJUNGTAS	Blykstė ĮJUNGTA ir žiedo formos šviesos šaltinis ĮJUNGTAS

Pastaba. Jei ruošiatės daryti asmenukę, ratu aplink objektyvą išdėstytas šviesos šaltinis, kurį sudaro 8 LED lempučių, užtikrina tolygų jūsų veido apšvietimą. Jis sumažina šešėlių lygį ir suteikia galimybę gražiai užfiksuoti veidą apskritai ir sukurti tolygų visos nuotraukos ryškumą.

* Efektyvus žiedo formos šviesos šaltinio diapazonas: 30 - 60 cm




FILTRO IR PARAŠTĖS MYGTUKAI

Nuotraukose lengvai pridėkite filtrą arba paraštę naudodamiesi fotoaparatu.



FILTRAS

Naudotojas gali pridėti nespalvotą arba VIVID (ryškų) filtrą nuotraukoje prieš fotografuodamas paspausdamas  mygtuką.



Be filtro, be paraščių






Nespalvotas filtras,
be paraščių





VIVID (ryškus) filtras,
be paraščių

PARAŠTĖ


- Naudotojas gali įterpti paraštę nuotraukoje prieš fotografuodamas paspausdamas  mygtuką.
- Naudotojas paraštę gali tinkinti programėlėje „Canon Mini Print“, sujungęs įrenginį su suderinamu išmaniuoju telefonu (numatytoji paraštės spalva yra balta).

- 1 Eikite į pradžios ekraną, po to paspauskite „Naudoti belaidį“ --> „Kadras“.
- 2 Paspauskite  Setting, jei norite redaguoti paraštę.
- 3 Pasirinkite patinkantį paraštės tipą, pasirinkite spalvą, po to paspauskite , kad patvirtintumėte.






FOTOGRAFAVIMAS NAUDOJANT „LIVE VIEW“

Naudotojas gali nuotoliniu būdu valdyti įrenginį naudodamasis programėle ir fotografuoti. Eikite į pradžios ekraną ir pasirinkite „Live View“ puslapį.






FOTOGRAFAVIMAS IR SPAUSDINIMAS


Paspauskite , kad užfiksuotumėte nuotrauką. Ir paspauskite , kad patvirtintumėte spausdinimą.




LAIKMATIS


Paspauskite , kad iškart užfiksuotumėte nuotrauką. Paspauskite  ir pasirinkite 3 sekundžių / 5 sekundžių / 10 sekundžių laikmatį (numatytoji reikšmė yra IŠJUNGTA), paspauskite , kad pradėtumėte atbulinę skaičiuotę.

- LED lemputė (aplink asmenukės veidrodį) įspėja, jei įjungtas laikmatis.





MASTELIO KEITIMAS

Paspauskite , kad vaizdą priartintumėte.














ORIENTACIJA






Paspauskite , kad perjungtumėte iš gulščios į stačią ir atvirkščiai.







LED LEMPUTĖ

Būsena	Režimo LED lemputė	Būsenos LED lemputė
Maitinimo įjungimas	Paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką	 Balta
Parengtis	Įrenginiui įsijungus	 Balta
Maitinimo išjungimas	Paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką	 Nešviečia
Mėlyno lapo SMART SHEET® klaida	Kai įrenginys aptinka, kad įdėtas neteisingas mėlynas lapas SMART SHEET®, arba įvyksta kita mėlyno lapo SMART SHEET® klaida	 Mėlyna
Apdorojamas mėlynas lapas SMART SHEET®	Kai įrenginys įkrauna mėlyną lapą SMART SHEET®	 Balta
Nėra popieriaus ir neįdėta SD kortelė	Kai įrenginyje nėra popieriaus ir neįdėta SD kortelė, įrenginys neįrašys fotografuoti.	 Raudona
Popieriaus strigtis / atidarytas dangtis	Kai įstringa popierius arba atidarytas spausdintuvo dangtis	 Raudona
Pasirengimas spausdinti	Pasirengiama spausdinti	 Balta
Spausdinama nuotrauka	Kai įrenginys spausdina nuotrauką	 Geltona > Purpurinė > Žydra > Balta (ratu)
Informacijos kaupiklio režimas	Įrenginys sujungtas su kompiuteriu	 Purpurinė
„MicroSD“ kortelės klaida	Negali įrašyti duomenų į „MicroSD“ kortelę	 Purpurinė

LED LEMPUTĖ

Būsena	Režimo LED lemputė	Būsenos LED lemputė
Per aukšta temperatūra	Kai per aukšta įrenginio temperatūra	 Raudona (iki temperatūra vėl pasidarys normali)
Per žema temperatūra	Kai per žema įrenginio temperatūra	 Žydra (iki temperatūra vėl pasidarys normali)
Vėsta spausdinimo galvutė	Tikrinama spausdintuvo galvutės temperatūra ir leidžiama jai atvėsti prieš spausdinant	 Žydra
Mažai energijos baterijoje	Kai baterijoje lieka 20 % energijos	 Balta > Raudona (ratu)
Programinės aparatinės įrangos naujinimas	Kai įrenginys naujina programinę aparatinę įrangą	 Balta

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Būsena	LED lemputė	Veiksmai
„MicroSD“ kortelės klaida	 Purpurinė	<ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite, ar gerai įdėta „MicroSD“ kortelė • Patikrinkite, ar pilna „MicroSD“ kortelė • Patikrinkite, ar nesugadinta „MicroSD“ kortelė • Patikrinkite, ar suderinama „MicroSD“ kortelė
Nepavyko paduoti popieriaus	 Raudona	<ul style="list-style-type: none"> • Atidarykite popieriaus skyriaus dangtį ir patikrinkite, ar įdėta „Canon ZINK“® fotopopieriaus
Įstrigo popierius	 Raudona	<ul style="list-style-type: none"> • Išjunkite ir įjunkite įrenginį; fotopopierius bus išvedamas automatiškai
Netinkamai uždarytas spausdintuvo dangtis	 Raudona	<ul style="list-style-type: none"> • Tinkamai uždarykite spausdintuvo dangtį
Ryšys	Nėra	<ul style="list-style-type: none"> • Įsitikinkite, kad nustatyta tinkama išmaniojo telefono „Bluetooth“ ryšio nuostata • Įsitikinkite, kad programėlėje pasirinktas reikiamas įrenginys • Įsitikinkite, kad suderinama išmaniojo telefono OS ir ji yra naujausios versijos
Nepavyko valdyti nuotoliniu būdu	Nėra	<ul style="list-style-type: none"> • Įsitikinkite, kad įrenginys sujungtas su programėle • Įsitikinkite, kad programėlė ir programinė aparatinė įranga yra naujausios versijos
Tinkintas garsas nenuskambėjo	Nėra	<ul style="list-style-type: none"> • Įsitikinkite, kad įrenginys sujungtas su programėle • Įsitikinkite, kad programėlė ir programinė aparatinė įranga yra naujausios versijos
Įrenginys neveikia	Nėra	<ul style="list-style-type: none"> • Įsitikinkite, kad baterijoje yra pakankamai energijos. Jei ne – įkraukite įrenginį.

TECHNINIAI DUOMENYS



Spausdinimo technologija	ZINK®
Spausdinimo skiriamoji geba	314 x 600 dpi (taškų colyje)
Spausdinimo greitis	Apie 50 sekundžių, variklis įsijungia ir sustoja, kai kambario temperatūra yra 25 °C
Nuotraukos vaizdo proporcijos	2" x 3"
Tinkantis popierius	„Canon“ fotopopierius: ZP-2030-20 (20 lapų) ZP-2030-50 (50 lapų) ZP-2030-2C-20 (20 lapų) / 2" x 3" / nuplėšiama ir priklijuojama galinė pusė
Popieriaus talpa	Iki 10 fotopopieriaus lapų + 1 mėlynas lapas SMART SHEET®
Nuotraukos raiška	8 megapiksel.
Židinio nuotolis	2,6 mm
Diafragma	f 2.2
Fokusavimo diapazonas	30 cm - ∞
Jautrumas	Automatinis (nuo ISO 100 iki ISO 1600)
Blykstė	TAIP (automatinė)
Blykstės veikimo nuotolis	0,5 - 1 m
Atminties kortelė	„MicroSD“ kortelė, iki 256 GB talpos
Nuotraukos formatas	JPEG
Maitinimo šaltinis	Įmontuota įkraunama ličio polimerų baterija, 700 mAh, 7,4 V ⁻⁻⁻
Įkrovimo greitis	Apie 120 minučių (visiškai įkraunama)
Maitinimo adapteris	Išvesties srovė: 1 A (min.) Įtampa: 5 V ⁻⁻⁻
Aplinkos parametrai	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomenduojama spausdinimo, įkrovimo ir laikymo temperatūra: nuo 15 °C iki 32 °C - Rekomenduojama spausdinimo, įkrovimo ir laikymo drėgmė: 40-55 % santykinė drėgmė. - Darbo temperatūra: nuo 5 °C iki 40 °C - Darbo drėgmė: <70 % santykinė drėgmė
Automatinis maitinimo išjungimas	3 minutės / 5 minutės / 10 minučių (galima pasirinkti programėlėje)
Matmenys	121 mm (P) x 80,3 mm (A) x 22,5 mm (G)
Svoris	188 g
Suderinama OS (skirta kompiuteriui)	„Windows“ 7 / 8 / 8.1 / 10 „Mac OSX“ 10.10 - 10.15
Jungiamumas	„Bluetooth 5.0“
Derančios OS	„iOS 12.0“ arba naujesnė ir „Android 6.0“ arba naujesnė
Mobiliųjų įrenginių programėlė	Canon Mini Print
Ryšys įkrauti ir duomenims perduoti	USB 2.0 („Micro USB“)

Visi techniniai duomenys gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo


PROGRAMĒLĒS DIEGIMAS

① VARIANTAS PROGRAMĒLIŲ PARDUOTUVĒSĒ IEŠKOKĪTE „CANON MINI PRINT”

Jei naudojate „Android”™, ieškokite „Google Play”™



Jei naudojate „iOS”®, ieškokite „App Store”®




② VARIANTAS


NAUDOKITE QR KODĄ - NUSKENUOKITE QR KODĄ,
NURODYTĄ GREITO PASIRENGIMO DARBUI VADOVE



Skirta „Android“



Skirta „iOS“





③ VARIANTAS

EIKITE [HTTPS://APP.CANONMINIPRINT.COM/](https://app.canonminiprint.com/) NAUDODAMIESI
ĮRENGINIO INTERNETO NARŠYKLE



④ VARIANTAS

NAUDOJANT NFC, SKIRTA TIK „ANDROID“




„Android“ ir „iOS“ susiejimas

- 1 Įjunkite spausdintuvą paspausdami ir laikydami paspaustą maitinimo mygtuką iki pradės šviesti būsenos LED lemputė.
Mobiliajame įrenginyje atidarykite „Nustatymai“, kad įjungtumėte „Bluetooth“ ryšį ir susietumėte jį su spausdintuvu.
- 2 **Susiekite:** bakstelėkite piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe ir pasirinkite spausdintuvą. Prijungus, piktograma pasikeis: bus rodomas baterijos lygis.




- ③ **Pakartotinai prijunkite spausdintuvą:** spausdintuvas automatiškai prisijungs prie programėlės, jei buvo su ja susietas. Jei spausdintuvas neprisijungė prie programėlės, bakstelėkite piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe ir pasirinkite spausdintuvą iš sąrašo.




Susiejimas su „Android“ (naudojant NFC)

- 1 Įsitikinkite, kad mobiliajame įrenginyje įjungtas NFC ir „Bluetooth“ ryšys.
- 2 Atidarykite programėlę „Canon Mini Print“.
- 3 Padėkite mobilųjį įrenginį ant spausdintuvo.
- 4 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis užbaikite siejimą ir užmegzkite ryšį pirmą kartą. Spausdintuvas automatiškai susisies su mobiliuoju įrenginiu.




! PASTABA

Spausdintuvo būsenos piktograma (rodoma programėlėje)





Spausdintuvas neprijungtas



Spausdintuvas prijungtas
(rodomas baterijos lygis)

Apie susiejimą


- Vieną spausdintuvą galima susieti su vienu „iOS“ / „Android“ įrenginiu.
- Vieną „iOS“ / „Android“ įrenginį galima sujungti su keliais spausdintuvais. Norėdami susieti su papildomu spausdintuvu, eikite į pradžios puslapį, bakstelėkite piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe ir paspauskite „+“, kad pasirinktumėte spausdintuvą.
- Ieškokite spausdintuvo pavadinimu „Canon (xx:xx) Instant Camera“ ir susiekite su juo. Turi sutapti su 4 paskutiniais MAC numerio (xx:xx) skaitmenimis, nurodytais spausdintuvo viduje esančioje etiketėje.
- „Bluetooth“ ieška ir perdavimas gali nepavykti: tai priklauso nuo aplinkos. Patikrinkite „Bluetooth“ ryšio nustatymą mobiliajame įrenginyje ir bandykite dar kartą.



MAC: xx:xx:xx:xx:xx:xx

VARTOTOJO SĄSAJA

PRADŽIOS EKTRANAS



PAGRINDINIS MENIU

Peržiūrėkite programėlės pranešimus

Pasiekite susieto spausdintuvo informaciją ir nustatymus

Peržiūrėkite internetinį naudotojo vadovą ir DUK

Įsigykite fotopopieriaus iš internetinės parduotuvės

Patikrinkite programėlės versiją, peržiūrėkite vartotojo sutartį ir pranešimą apie privatumo apsaugą


Prijungtas spausdintuvas - naudotojas bet kuriuo metu gali patikrinti spausdintuvo informaciją, tinkinti spausdintuvo pavadinimą, balso ir automatinio maitinimo išjungimo nuostatas.

Internetiniai albumai* (prisijungimas / atsijungimas)

Facebook

Instagram

„Google“ nuotraukos



Programėlės naudojimas, funkcijos ir galimi internetiniai albumai gali skirtis atsižvelgiant į jūsų įrenginį ir regioną.

* Būtinas interneto ryšys. Norint naudoti, būtina aktyvi socialinio tinklo arba debesies paskyra.


SPAUSDINTUVO NUSTATYMAS

Kai spausdintuvas sujungtas su mobiliuoju įrenginiu, naudotojas gali tinkinti spausdintuvo pavadinimą, balsą ir trukmę, kuriai praėjus automatiškai išjungiamas maitinimas.

Bakstelėkite ☰, pasirinkite įrenginį, kad naudodamiesi programėle galėtumėte tinkinti spausdintuvo pavadinimą, balsą ir trukmę, kuriai praėjus automatiškai išsijungia maitinimas.

PERVARDIJIMAS

Naudotojas gali norimai tinkinti spausdintuvo pavadinimą.





BALSAS

Naudotojas gali tinkinti garsų, nurodančių funkcijas „Įjungimas“, „Išjungimas“ ir „Užraktas“, garso efektus.



Naudotojas gali įrašyti 3 garso failus, skirtus spausdintuvo balsui.

Bakstelėkite pageidaujimą garso failą, kad pritaikytumėte garsą.




Norėdami pradėti įrašyti, bakstelėkite pageidaujimą garo failo piktogramą ○.

Paspauskite ▷, kad garsas būtų leidžiamas, ir leidžiamas garsas bus automatiškai pasirinktas.





AUTOMATINIS MAITINIMO IŠJUNGIMAS



Bakstelėkite, kad pakeistumėte trukmę, kuriai praėjus automatiškai išjungiamas maitinimas.




NUOTRAUKŲ ALBUMAS

Nuotraukas nuotraukų albume galite naršyti jas išfiltruodami pagal aplankus, taip pat galite ieškoti pagal datą.


- ① Pradžios ekrane bakstelėkite , kad peržiūrėtume nuotraukų albumą.
- ② Pasirinkę nuotrauką, galite pasirinkti Spausdinti, Redaguoti, Dalintis arba Įrašyti.
- ③ Jei norite spausdinti, bakstelėkite .



Visos nuotraukos - Galerija



Filtruoti pagal aplanką



Ieškoti pagal datą


Galite naršyti ir internetinius albumus.

NUOTRAUKOS SIUNTIMAS Į „MINI PRINT“

NUSIŪSKITE ĮRENGINIO NUOTRAUKŲ GALERIJOJE ARBA FOTOAPARATO APLANKE ESANČIĄ NUOTRAUKĄ Į PROGRAMĖLĘ „CANON MINI PRINT“.

Skirta „Android“


- ① Raskite nuotrauką įrenginio nuotraukų galerijoje ir bakstelėkite dalinimosi mygtuką.
- ② Bakstelėkite „Mini Print“ piktogramą, kad nusiųstumėte nuotrauką į programėlę, kurioje galėtumėte ją redaguoti ir spausdinti.




Skirta „iOS“

- ① Raskite nuotrauką įrenginio nuotraukų galerijoje ir bakstelėkite dalinimosi mygtuką.
- ② **A VARIANTAS.** Bakstelėkite „Atidaryti naudojant „Mini Print““, kad nusiųstumėte nuotrauką į programėlės redagavimo ekraną, kuriame galima ją redaguoti ir spausdinti.
- ③ **B VARIANTAS.** Bakstelėkite „Spausdinti su „Canon““, kad nusiųstumėte nuotrauką tiesiai į spausdinimo eilę.

Redagavimo ekranas





Spausdinimo eilė



NUOTRAUKOS REDAGAVIMAS


Galite tinkinti vaizdus pasitelkdami filtrus, lipdukus, tekstą ir dar daugiau.


- ① Bakstelėkite piktogramas apatinėje ekrano juostoje.
- ② Tinkite kaip tik panorėję.
- ③ Prieš išeidami iš ekrano nepamirškite pakeitimų Įrašyti, Dalintis ar Spausdinti.




IŠKLOTINĒS SPAUSDINĪMO NAUDOJIMAS

Išklotinēs spausdinimo funkciju naudokite, jei norite vieną nuotrauką išspausdinti ant kelių lapų, kad sukurtumėte vieną didelį išklotinēs spaudinį.

- ① Kai būsite pasirengę spausdinti, bakstelėkite  ir bakstelėkite išklotinēs tipą: 2 x 2 arba 3 x 3 spaudinį. (Atsirąs linijos, nurodančios, kaip vaizdas bus suskaidytas.)



- ② Bakstelėkite , jei norite spausdinti išklotinēs dalis ir tada jas sujungti, kad sukurtumėte didesnį išklotinēs spaudinį.




KOLIAŽO SPAUSDINIMO NAUDOJIMAS




Koliažo funkciją naudokite, kai norite viename 2 x 3 lape išspausdinti iki 6 nuotraukų.

- ① Bakstelėkite  pradžios ekrane.






- ② Bakstelėkite nuotraukas, kad įtrauktumėte į koliažą. Bus rodomas pasirinktų nuotraukų skaičius.


- ③ Kitą šabloną galite pasirinkti paspausdami  arba brūkštelėdami iš dešinės į kairę, kai rodoma vaizdo peržiūra. Be to, galite padidinti peržiūrą brūkštelėdami albumo juostą žemyn.




Spaudinių skaičius

- ④ Pasirinkite patinkantį šabloną ir eikite į redagavimo puslapį paspausdami .

- ⑤ Redaguokite ir derinkite koliažo vaizdus kaip jums patinka, po to bakstelėkite , jei norite spausdinti, , jei norite dalintis, arba , jei norite įrašyti.



Koliažas (redaguoti kaip visą vaizdą)




Koliažas (redaguoti nurodytą vaizdą)

SUPJAUSTYTO LIPDUKO SPAUSDINIMAS

Naudokite supjaustyto lipduko funkciją, jei norite išspausdinti nuotrauką / tekstą ant apvalaus lipduko.




① Bakstelėkite  pradžios ekrane.




② Bakstelėkite nuotraukas, kad įtrauktumėte į apvalų lipduką.

③ Paspauskite , kad redaguotumėte supjaustytą lipduką.




- ④ Derinkite vaizdus lipduke kaip jums patinka, po to bakstelėkite , jei norite spausdinti, , jei norite dalintis, arba , jei norite įrašyti.








Supjaustytas lipdukas
(redaguoti kaip visą vaizdą)



 **Aa**  
Fonas Tekstas Lipdukai Piešimas




Supjaustytas lipdukas
(redaguoti nurodytą vaizdą)



  **Aa**
Derinimas Filtrai Tekstas
  
Pasukimas Pakeitimas Dubliavimas


IŠMANIOJO TELEFONO KAMERA

- ① Pradžios ekrane bakstelėkite , kad nufotografuotumėte išmaniuoju telefonu. (Arba bakstelėkite ekrano apačioje esančias piktogramas, jei norite padaryti nuotrauką su efektais.)
- ② Nufotografavę, galite pasirinkti Spausdinti, Redaguoti, Dalintis arba Įrašyti.
- ③ Jei norite spausdinti, bakstelėkite .




SPAUSDINIMAS „ZOEMINI S2“ IŠ „MicroSD“ KORTELĖS

- ① Pradžios ekrane bakstelėkite „Naudoti belaidį!“, po to bakstelėkite „Spausdinti su „microSD“ kortele“.
- ② Bakstelėkite norimą spausdinti nuotrauką, po to paspauskite .
- ③ „microSD“ kortelėje įrašytą nuotrauką galite pašalinti ir paspausdami .





Spausdinti





Šalinti


SPAUSDINIMO EILĖ

Jei norite valdyti spausdinimo eilę, bakstelėkite .



Spausdinimo eilės puslapyje galite atlikti nurodytus veiksmus

- 1 Bakstelėkite , jei norite pašalinti nuotrauką iš spausdinimo eilės
- 2 Jei norite pakeisti spausdinimo tvarką, bakstelėkite nuotrauką ir ją laikydami paspaustą perkelkite į kitą vietą.
- 3 Bakstelėkite nurodytą nuotrauką, kurios nenorite spausdinti. Bus rodomas pauzės ženklas.
- 4 Bakstelėkite , jei norite padaryti nuotraukos dublikatą



Pastaba apie spausdinimo eilę. Jei siunčiant nuotrauką spausdintuvas neįjungtas arba neprijungtas, jūsų vaizdas bus saugomas spausdinimo eilėje.

Jei norite pradėti spausdinti, tiesiog įjunkite spausdintuvą ir sujunkite iš naujo. Jūsų paklaus, ar norite spausdinti spausdinimo eilėje esantį vaizdą.

PASTABA

- Išspausdintas vaizdas gali skirtis nuo originalaus vaizdo, nes „ekrano technologija“, naudojama spalvoms rodyti mobiliajame įrenginyje, skiriasi nuo „spausdinimo technologijos“, naudojamos spalvotai spausdinti popieriuje. (Termotransferinis spausdinimas.)
- Spausdinimo metu ar įstrigus popieriui per jėgą netraukite popieriaus.
- Spausdinimo metu neatidarykite viršutinio dangčio. Šis veiksmas gali turėti įtakos spausdinimo kokybei.
- Jei spausdintuvas patiria vibravimą ar supurtomas, tai gali atsiliiepti nuotraukos kokybei.

Canon

Jei įrenginys tinkamai neveikia, susisiekite su šį gaminį pardavusiu pardavėju arba „Canon“ aptarnavimo ir pagalbos vartotojams centru adresu www.canon-europe.com/support

SMART SHEET, „ZINK Technology“ ir ZINK prekių ženklų savininkas yra „ZINK Holdings LLC“. Naudojama gavus licenciją. „Apple“, „Apple“ logotipas, „iPad“, „iPad Air“, „iPad Pro“ ir „iPhone“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse. „App Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugų ženklas. „iOS“ yra prekių ženklas arba registruotasis „Cisco“ prekių ženklas Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse ir yra naudojamas gavus licenciją. „Android“, „Google Play“ ir „Google Play“ logotipas yra „Google LLC“ prekių ženklai. „Bluetooth“ yra registruotasis „Bluetooth SIG“ prekių ženklas. „Wi-Fi“ yra registruotasis „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklas. Visi kiti trečiųjų šalių gaminių pavadinimai, prekiniai vardai ir logotipai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai.